

# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-2280/W

Potwierdza się, że:

## Stalowe drzwi przeciwpożarowe mcr ALPE PLUS

przeznaczone do wykonywania zamknięć otworów w ścianach;  
posiadają klasę odporności ogniowej: EI<sub>2</sub> 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2010  
klasę dymoszczelności: S<sub>a</sub> i S<sub>m</sub> wg PN-EN 13501-2+A1:2010  
o odmianach :  
mcr ALPE PLUS Sp 60-1 – jednoskrzydłowe, pełne,  
mcr ALPE PLUS Sp 60-2 – dwuskrzydłowe, pełne,  
mcr ALPE PLUS Ss 60-1 – jednoskrzydłowe, przeszklone (z kratką wentylacyjną lub bez),  
mcr ALPE PLUS Ss 60-2 – dwuskrzydłowe, przeszklone (z kratką wentylacyjną lub bez).

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

**ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.**  
**ul. Arkońska 6, bud. A2**  
**80-387 Gdańsk**

w zakładzie produkcyjnym:

**Zakład Produkcyjny ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.**  
**ul. Namysłowska 113**  
**46-081 Dobrzeń Wielki**

spełniają wymagania określone w:

**Aprobacie Technicznej Nr AT-15-8478/2010+Aneks nr 1+4**

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymagany w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-2280/W został wydany po raz pierwszy 17.12.2013 (zaktualizowany 10.03.2014, 03.09.2015). Niniejszy certyfikat może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 26.10.2016, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Zakładu Certyfikacji

  
mgr inż. Piotr Maciejak



Warszawa, 03.09.2015

DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

  
dr inż. Marcin M. Kruk



**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295  
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

## ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

**ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.**  
ul. Arkońska 6, bud. A2  
80-387 Gdańsk

producenta wyrobu:

**Stalowe drzwi przeciwpożarowe mcr ALPE PLUS**

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”  
w okresie ważności certyfikatu nr ITB-2280/W



**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**  
**ITB-2280/W**

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Zakładu Certyfikacji

  
mgr inż. Piotr Maciejak



Warszawa, 03.09.2015

DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

  
dr inż. Marcin M. Kruk